

ATMEN SIE MAL TIEF EIN!

PREISGEKRÖNTER LUFTREINIGER
FÜR SAUBERE UND GESUNDE LUFT.



LightAir

www.lightair.com



LIGHTAIR hat das Ziel, Produkte zu entwickeln, die effektiv, zweckmäßig und einfach zu bedienen sind. Wir bieten Ihnen den effektiven, bedienungsfreundlichen und gesunden Luftreiniger an. LightAir lädt Sie herzlichst ein den IonFlow 50 kennen zu lernen.

LIGHTAIR IONFLOW 50 produziert mit seinem auffallenden und außergewöhnlichen Design wahrscheinlich die gesündeste Luft der Welt. Er ist effizient, geräuschlos und ozonfrei. Seine energiesparende und einfache Handhabung ist unschlagbar. Der Luftreiniger lässt sich in jeder Umgebung perfekt anwenden, ohne auffällig zu wirken. Er ist dabei funktionell und stilvoll zugleich. Das außergewöhnliche Design, die schlanke Silhouette und das transparente Standbein stellen für die Anwender eine stilvolle Alternative gegenüber herkömmlichen Luftreinigern dar. LightAir IonFlow 50 fügt sich hervorragend in Ihre Räumlichkeiten ein. Sei es im Büro, Hotel, Restaurant, Krankenhaus, Wartezimmer, beim Friseur, in der Schule oder bei Ihnen zu Hause.

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGS-ERGEBNISSE zeigen, dass LightAir IonFlow 50 bei regelmäßiger Anwendung die kleinsten luftgetragenen Partikel ($< 0,1 \mu\text{m}$) beseitigt. Diese sehr kleinen Partikel repräsentieren ca. 90% aller Partikel der Umgebungsluft und können ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen. Herkömmliche Luftreiniger die Luftfilter benutzen verlieren mit der Zeit ihre Wirkung. Die Reinigungsqualität des LightAir IonFlow 50 bleibt dagegen konstant hoch.

LIGHTAIR HILFT einer immer größer werdenden Anzahl von Menschen, die unter Asthma und Allergien leiden. Oft werden diese Probleme durch ungesunde, partikelreiche Raumluft verursacht. Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten können sich durch LightAir ebenfalls in Luft auflösen.



UNSCHLAGBARE VORTEILE FÜR DEN ANWENDER:

• EFFEKTIV

Entfernt sehr effektiv die kleinen in der Luft schwebenden Partikel (ab $0,01 - 1,0 \mu\text{m}$) wie Staub (Feinstaub), Rauch, Pollen, Bakterien, Viren, Schimmelpilze und Allergene. Nicht nur kleine Partikel sondern auch größere Partikel (über $1,0 \mu\text{m}$) werden gut entfernt.

• PREISGEKRÖNTES DESIGN

Ein Objekt der Begierde! Der LightAir IonFlow 50 hat verschiedene angesehene Auszeichnungen gewonnen, unter anderem den International Design Excellence Awards 2007.

• EINFACH ZU BEDIENEN, AUFZUSTELLEN UND ZU PFLEGEN

Einfach das 12-Volt-Netzteil einstecken und der Luftreiniger ist eingeschaltet. Bei Bedarf säubern Sie den Kollektor (Metallring) rasch mit heißem Wasser und Spülmittel.

• WIRTSCHAFTLICH

Keine Betriebskosten, das Auswechseln von teuren Filtern entfällt.

• ENERGIESPAREND

Sehr niedrige Stromkosten (Leistungsaufnahme 5 Watt / Stunde bei 12 Volt Betriebsspannung) im Vergleich zu den herkömmlichen Luftreinigern.

• OZONFREI

Die Ozonfreisetzung ($< 0,002 \text{ ppm}$) liegt unterhalb der Messgrenze.

• LEISE




Der Geräuschpegel liegt unterhalb 5 dB. Als Hinweis: ein Geräuschpegel von 45 dB wird im Haus als störend empfunden. Herkömmliche Luftreiniger verursachen einen Geräuschpegel von 35 - 80 dB.

• KOMPAKT

Klein und mobil, passt in jede Umgebung.

• UMWELTFREUNDLICH

LightAir benutzt wiedereinsatzbare (recyclebare) Materialien entsprechend den RoHS-Richtlinien.

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN			
	LightAir IonFlow 50 Style	LightAir IonFlow 50 Surface	LightAir IonFlow 50 Sky
TYP			
ABMESSUNGEN	19x66 cm	18x56 cm	13x35 cm
GEWICHT	2.3 Kg (ohne Netzteil)	1.9 Kg (ohne Netzteil)	1.4 Kg (ohne Netzteil)
MONTAGE	Handgearbeiteter Fuß	Gegosseuer Fuß	Deckenmontage
FLÄCHENABDECKUNG	50 qm	50 qm	50 qm
ENERGIEVERBRAUCH	5W	5W	5W
GERÄUSCHPEGEL	Unterhalb 5 dB	Unterhalb 5 dB	Unterhalb 5 dB
OZONFREISETZUNG	Nicht messbar	Nicht messbar	Nicht messbar
BETRIEBSSPANNUNG	12 V (Netzteil)	12 V (Netzteil)	12 V (Netzteil)
KENNZEICHNUNG	CE, EMC, ETL, GS, S	CE, EMC, ETL, GS, S	CE, EMC, ETL, GS, S
KOLLEKTORSCHUTZ	Ja	Ja	Nein
GARANTIE	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr

LightAir AB
Solna strandväg 20,
171 54 Solna, Schweden
Tel: +46 (0)8 410 04 800,
Fax: +46 (0)8 29 30 32
info@lightair.com
www.lightair.com

Vertrieb LightAir Produkte
Mier-Hygiene-technik
Am Alten Brunnen 8b
85659 Forstern
Tel: 08124 4436094
Fax: 08124 4436095
prima@silbergewebe.de
www.silbergewebe.de



LightAir

www.lightair.com